

DECYZJA

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 187 ust. 4a, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 203 ust. 1, art. 211, art. 376 pkt 2, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm) oraz art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach, o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania dla Zakładu „A” zlokalizowanego przy ul. Jeleniogórskiej 2c w Piechowicach

o r z e k a s i ę

- I. Zmienić decyzję Starosty Jeleniogórskiego znak OŚR.V-7644/35/pz/06 z dnia 31.08.2006 r., zmienioną decyzjami znak OŚR.V-7644/1-6-2/09/10 z dnia 20.05.2010 r., znak OŚR.V.6222.12.1.2014 z dnia 04.11.2014 r., znak OŚR.OŚR.V.6222.7.2017 z dnia 24.08.2017 r. oraz znak OŚR.6222.6.2018.GM z dnia 14.08.2018 r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na rzecz POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach dla Zakładu „A” zlokalizowanego przy ul. Jeleniogórskiej 2c w Piechowicach na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania w następujący sposób:

1. Punkt II.1. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

„II.1. Rodzaj instalacji i prowadzonej działalności

Na terenie Zakładu „A” POLCOLORIT S.A. w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej 2c funkcjonuje instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, w piecach o zdolności produkcyjnej ok. 415 ton/dobę wyrobów ceramicznych.

Instalacja IPPC oraz instalacje pomocnicze, realizują produkcję płytek gresowych, głównie podłogowych, w tym także gresu mrozoodpornego oraz produkcję granulatu, na bazie którego płytki te są formowane.

W skład linii technologicznej instalacji IPPC do produkcji gresowych płytek ceramicznych metodą wypalania wraz z zapleczem technicznym niezbędnym do jej funkcjonowania wchodzi:

➤ linia do produkcji płytek gresowych:

- dwa piece tunelowe SACMI do wypału płytek ceramicznych o następujących mocach 4,5 MW, 5,04 MW oraz piec EKO230161,0 o mocy 9,66 MW;
- urządzenia do przygotowania szkliwa i pobiałek (młyny kulowe, wirówki, miesadła);
- urządzenia do cięcia płytek na mniejsze wymiary i szlifowania krawędzi i powierzchni (rektyfikacja);
- trzy suszarnie wieżowe (suszarnie EVA i suszarnia SITI) zlokalizowane na początku linii technologicznych do zdobienia i wypału płytek gresowych oraz dwie suszarnie poziome (rolkowe) ECP285/22,59;

- sześć linii szkliwierskich, zapewniających ciągłą pracę przy zmianie asortymentu zdobienia (bez potrzeby wyłączania układu wypalania);
- suszarnia rolkowa – wstępne suszenie ozdobionych płytek przed ich wypaleniem;
- zespół odpylający linie zasilające prasy i sekcje prasowania;
- zespół odpylający linie szkliwierskie i sekcje przemiatu szkliwa;
- zespół odpylający sekcje czyszczenia pneumatycznego;
- zespół odpylający linię rektyfikacji BMR;
- urządzenia do sortowania i pakowania gotowych wyrobów;
- piec MARFIN – foliowanie palet gotowych do sprzedaży.

➤ linia do produkcji granulatu:

- suszarnia rozpyłowa ATM;
- odpylnia linii MTC, MTD, TFP;
- odpylnia 12 silosów granulatu i linii sprzedaży;
- odpylnia sekcji czyszczenia pneumatycznego silosów i prac;
- odpylnia zespołu wag.

Technologia produkcji polega na przygotowaniu surowca (w formie homogenizowanego granulatu) w wytwórni znajdującej się na terenie Zakładu „A”. Surowiec ten kierowany jest do leja zasypowego przy prasach hydraulicznych typu PH 2890 oraz PH 6500. Przed umieszczeniem granulatu w prasach hydraulicznych, gdzie następuje formowanie płytek o określonym formacie, granulat może zostać poddany koloryzacji w swojej masie. Sprasowane płytki są wstępnie oczyszczane i poddawane suszeniu w temperaturze 110 – 150⁰ C. Proces suszenia prowadzony jest w suszarniach wieżowych (pionowych) EVA 984 suszarni SITI oraz suszarniach ECP285/22,59. Sprasowane i wysuszone płytki przekazane zostają na linię szkliwierską, gdzie następuje naniesienie szkliwa, pobiałki i chmurek. Pobiałka наносzona jest w kabinie dyskowej i podobnie jak szkliwo krąży w obiegu zamkniętym, tj. nadmiar szkliwa jest odzyskiwany, oczyszczany i ponownie zawracany do produkcji. Szkliwo oraz pobiałka z młynowni dostarczane są w zbiornikach z tworzyw sztucznych lub bezpośrednio do nich za pomocą pomp membranowych. Ze zbiornika szkliwo lub pobiałka przelewane są do zbiornika pomocniczego wykonanego ze stali nierdzewnej. Każdy z takich zbiorników posiada mieszadło (dla zapewnienia stałych parametrów) oraz pompę zasilającą kabiny szkliwierskie. Po operacji naniesienia angoby i szkliwa istnieje możliwość czyszczenia boków płytki mechaniczną czyszczarką gumową. Chmurki наносzone są za pomocą aerografu. Kabiny aerografu wyposażone są w instalację odciągową spiętą ze stacją odpylania firmy MEDICI. Tak przygotowane płytki suszone są w suszarni rolkowej i wypalane są w piecu rolkowym firmy SACMI FORNI S.P.A (4,5 MW) w temperaturze ok. 1200 °C. Załadunek i rozładunek pieca zapewnia w pełni zautomatyzowany system B & T. Przy piecu znajduje się generator elektryczny, na wypadek dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Wypalone płytki przekazywane są na wydział Sortowni, gdzie klasyfikowane są na gatunki. Później posegregowane płytki zostają przekazane do zapakowania przy wykorzystaniu pieca zgrzewającego MARFIN i dalej, do Magazynu Wyrobów Gotowych.

Na potrzeby Zakładu pracują w układzie zamkniętym dwie podczyszczalnie ścieków technologicznych, z których oczyszczone ścieki są wprowadzane ponownie do procesu technologicznego. Ścieki socjalno – bytowe są odprowadzane za pomocą kanalizacji sanitarnej do gminnej oczyszczalni ścieków w Piechowicach.”

2. Punkt II.2. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

„II.2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii oraz podstawowych materiałów i surowców

Lp.	Surowce/produkty/nośniki energii	Prognozowana ilość dla 2021 roku
1.	Surowce plastyczne (gliny)	70 000 Mg
2.	Kamień wapienny	20 000 Mg
3.	Skalenie, piaski	90 000 Mg
4.	Fryty szklane	10 000 Mg
5.	Upłynnacze i zaprawiacze	900 Mg
6.	Barwniki	200 Mg
7.	Gaz ziemny – zużycie całkowite	16 000 000 m ³
	Gaz ziemny do produkcji granulatu	3 500 000 m ³
	Gaz ziemny do produkcji płytek ceramicznych	12 500 000 m ³
8.	Woda z sieci miejskiej – pobór całkowity	100 000 m ³
	Woda do produkcji granulatu	85 000 m ³
	Woda do produkcji płytek ceramicznych	10 000 m ³
	Woda na cele bytowo-gospodarcze	5 000 m ³
9.	Energia elektryczna	30 000 MWh
10.	Paliwo dla potrzeb transportu wewnętrznego	120 m ³
11.	Produkcja płytek	151 548 Mg

Wskaźnik zużycia wody, paliw i energii na jednostkę produkcji, określona w jednostce masy:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość
1.	Wskaźnik zużycia gazu na 1 Mg produktu	82,50 m ³ /Mg
2.	Wskaźnik zużycia wody na 1 Mg produktu	0,66 m ³ /Mg
3.	Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na 1 Mg produktu	201 kWh/Mg

3. Punkt III.1. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

„III.1. Emisja gazów i pyłów do powietrza

Rodzaj i parametry instalacji ważne ze względu na zanieczyszczenie powietrza:

Nazwa urządzenia	Nr emitora	Opis urządzenia	Czas eksploatacji [h/rok]
Wydział produkcji płytek gresowych			
Linia produkcyjna nr 1			
Piec SACMI 4,5 nr 1	L1/E-1	Piec rolkowy firmy SACMI FORNI S.P.A. o mocy 4,5 MW, w którym następuje proces wypalania płytek w temperaturze ok. 1200 °C	8760
Suszarka rolkowa nr 2	L1/E-2	-	8760
Linia produkcyjna nr 2			
Piec SACMI 5,04 nr 4	L2/E-3	Piec rolkowy firmy SACMI FORNI S.P.A. o mocy 5,04 MW, w którym następuje proces wypalania płytek w temperaturze ok. 1200 °C	8760
Linia produkcyjna nr 3			
Piec EKO230/161,2	L3/E-4	Piec rolkowy o mocy 9,66 MW, w którym następuje proces wypalania płytek w temperaturze ok. 1200 °C	8760
Suszarka pozioma (rolkowa) nr 1 – ECP 285/22,59 Urządzenie posiada dwa emitory używane naprzemiennie w razie konieczności	L3/E-5	Urządzenie, w którym sprasowane płytki po uprzednim uformowaniu kształtu i struktury są poddawane suszeniu w temperaturze 110 – 150 °C	8760
	L3/E-6	Urządzenie, w którym sprasowane płytki po uprzednim uformowaniu kształtu i struktury są poddawane suszeniu w temperaturze 110 – 150 °C	8760
Suszarka pozioma (rolkowa) nr 2 – ECP 285/22,59 Urządzenie posiada dwa emitory używane naprzemiennie w razie konieczności	L3/E-7	Urządzenie, w którym sprasowane płytki po uprzednim uformowaniu kształtu i struktury są poddawane suszeniu w temperaturze 110 – 150 °C	8760
	L3/E-8	Urządzenie, w którym sprasowane płytki po uprzednim uformowaniu kształtu i struktury są poddawane suszeniu w temperaturze 110 – 150 °C	8760
Odpylnia linii zasilającej prasy i sekcję prasowania	L3/E-9	Urządzenie, z którego wydobywa się powietrze znad linii zasilającej prasy i sekcję prasowania	8760
Odkurzacz centralny	L3/E-10	Urządzenie, z którego wydobywa się zanieczyszczone powietrze z procesu czyszczenia pomieszczeń technologicznych	3000
Wydział produkcji granulatu			
Suszarnia rozpyłowa ATM	G/E-11	Urządzenie, w którym masa olejna jest rozpryskiwana pod ciśnieniem przez specjalne dysze i suszona do wilgotności 5-6%	8760
Odpylnia linii MTC, MTD,TFP	G/E-12	-	8760
Odpylnia 12 silosów granulatu i linii sprzedaży	G/E-13	Urządzenie, z którego wydobywa się oczyszczone powietrze z linii przygotowania granulatu	8760
Odpylnia sekcji czyszczenia	G/E-14	Urządzenie, z którego wydobywa się oczyszczone powietrze znad sekcji czyszczenia silosów i pras	8760

Nazwa urządzenia	Nr emitora	Opis urządzenia	Czas eksploatacji [h/rok]
pneumatycznego silosów i pras			
Odpylnia zespołu wag	G/E-15	Urządzenie, z którego wydobywa się oczyszczone powietrze znad zespołu ważenia surowca	8760
Suszarnie (urządzenia wspólne linii 1 i 2)			
Suszarka wieżowa EVA	S/E-16	Urządzenie, w którym sprasowane płytki po uprzednim uformowaniu kształtu i struktury są poddawane suszeniu w temperaturze 110 – 150 °C	8760
Suszarka wieżowa SITI	S/E-17	Urządzenie, w którym sprasowane płytki po uprzednim uformowaniu kształtu i struktury są poddawane suszeniu w temperaturze 110 – 150 °C	8760
Suszarka wieżowa EVA	S/E-18	Urządzenie, w którym sprasowane płytki po uprzednim uformowaniu kształtu i struktury są poddawane suszeniu w temperaturze 110 – 150 °C	8760
Odpylacze (urządzenia wspólne linii 1 i 2)			
Odpylnia linii zasilającej prasy i sekcję prasowania	O/E-19	Urządzenie, z którego wydobywa się oczyszczone powietrze znad linii zasilającej prasy i sekcję prasowania. W urządzeniach tych formowany jest kształt płytki	8760
Odpylnia 6 linii szkliwierskich i sekcji przemiału szkliwa	O/E-20	Urządzenie, z którego wydobywa się oczyszczone powietrze znad linii szkliwierskich i sekcji przemiału szkliwa. Na linii następuje naniesienie szkliwa na gotową płytkę	8760
Odpylnia silosów i pras nr 2	O/E-21	-	8760
Odpylnia linii szkliwierskich	O/E-22	Urządzenie, z którego wydobywa się oczyszczone powietrze znad linii szkliwierskich i sekcji przemiału szkliwa. Na linii następuje naniesienie szkliwa na gotową płytkę	8760
Odkurzacz centralny	O/E-23	Urządzenie, z którego wydobywa się oczyszczone powietrze z procesu czyszczenia pomieszczeń technologicznych	8760
Linia do rektyfikacji płytek gresowych BMR			
BMR	B/E-24	Urządzenie, z którego wydobywa się oczyszczone powietrze z procesu rektyfikacji płytek gresowych	8760
Odpylnia linii rektyfikacji	B/E-27	Urządzenie, z którego wydobywa się oczyszczone powietrze z procesu rektyfikacji płytek gresowych	8760

Nazwa urządzenia	Nr emitora	Opis urządzenia	Czas eksploatacji [h/rok]
Stanowisko foliowania palet			
Piec MARFIN	M/E-25	Urządzenie służy do foliowania palety przygotowanej do sprzedaży	3000
Emitory instalacji pomocniczych			
Kotłownia gazowa – Piec VIESMANN o mocy 0,144 MW	K/E-26	Źródło ciepła na potrzeby pomieszczeń biurowych	1000

Charakterystyka emitatorów:

Nr emitora	Nazwa emitora	Typ emitora	Wysokość	Przekrój	Prędkość gazów	Temp. gazów	Xe	Ye
			m	m	m/s	K	m	m
L1/E-1	Piec SACMI 4,5 nr 1 - IPPC	zadaszony	12	0,8	0	410	359	251
L1/E-2	Suszarnia rolkowa nr 2 - IPPC	zadaszony	13	0,3	0	390	367	251
L2/E-3	Piec SACMI 5,04 nr 4 - IPPC	zadaszony	12	0,8	0	410	359	244
L3/E-4	Piec EKO230/161,2 - IPCC	otwarty	13	0,8	8,84	410	373	227
L3/E-5	Suszarka pozioma (rolkowa) nr 1 – ECP 285/22,59 - IPPC	zadaszony	11	0,5	9,91	393	500	238
L3/E-6		zadaszony	11	0,5	9,91	393	489	238
L3/E-7	Suszarka pozioma (rolkowa) nr 2 – ECP 285/22,59 - IPPC	zadaszony	11	0,5	9,91	393	497	227
L3/E-8		zadaszony	11	0,5	9,91	393	489	229
L3/E-9	Odpylnia linii zasilającej prasy i sekcję prasowania - IPPC	otwarty	30	1,15	16,05	289	513	238
L3/E-10	Odkurzacz centralny - IPPC	otwarty	11,5	0,2	21,23	413	516	226
G/E-11	Suszarnia rozpyłowa ATM-IPPC	otwarty	30	1	17,5	375	449	266
G/E-12	Odpylnia linii MTC, MTD, TFP - IPPC	otwarty	15	0,8	25	289	425	279
G/E-13	Odpylnia 12 silosów granulatu i linii sprzedaży - IPPC	otwarty	30	0,6	29	289	453	273
G/E-14	Odpylnia sekcji czyszczenia pneumatycznego - IPPC	zadaszony	8	0,15	0	289	467	238

Nr emitora	Nazwa emitora	Typ emitora	Wysokość	Przekrój	Prędkość gazów	Temp. gazów	Xe	Ye
			m	m	m/s	K	m	m
G/E-15	Odpylnia zespołu wag - IPPC	zadaszony	15	0,6	0	289	406	278
S/E-16	Susznarnia wieżowa EVA - IPPC	zadaszony	30	0,3	0	405	453	246
S/E-17	Susznarnia wieżowa SITI - IPPC	zadaszony	30	0,4	0	405	453	240
S/E-18	Susznarnia wieżowa EVA - IPPC	zadaszony	30	0,3	0	405	453	234
O/E-19	Odpylnia z linii zasilającej prasy i sekcje prasowania - IPPC	zadaszony	30	0,6	0	289	467	247
O/E-20	Odpylnia 6 linii szklifierskich i sekcji przemiału szkliwa- IPPC	zadaszony	14	0,8	0	289	411	257
O/E-21	Odpylnia silosów i pras nr 2- IPPC	zadaszony	15	1,2	14,74	413	467	242
O/E-22	Odpylnia linii szklifierskich - IPPC	otwarty	30	1,15	16,05	289	0	0
O/E-23	Odkurzacz centralny - IPPC	boczny	11,5	0,2	21,23	413	467	234
B/E-24	BMR - IPPC	zadaszony	12	0,6	0	413	325	226
B/E-27	Odpylnia linii rektyfikacji - IPPC	zadaszony	15	1,2	8,1	299	300	278
M/E-25	Piec MARFIN - IPPC	zadaszony	11	0,2	0	400	273	245
K/E-26	Piec VIESMANN o mocy 0,144 MW	zadaszony	11	0,25	0	413	273	256

4. Punkt III.1.1. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

„III.1.1. Dopuszczalne wielkości emisji w warunkach normalnego eksploataowania instalacji:

Emisje z poszczególnych emitatorów:

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja roczna	Emisja średnioroczna
			kg/h	Mg/rok	kg/h
L1/E-1	Piec SACMI 4,5 nr 1 - IPPC	pył ogółem	0,158	1,384	0,158
		-w tym pył do 2,5 µm	0,1469	1,287	0,1469
		-w tym pył do 10 µm	0,1501	1,315	0,1501
		dwutlenek siarki	0,064	0,561	0,064
		tlenki azotu jako NO2	0,384	3,36	0,384

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja roczna	Emisja średnioroczna
			kg/h	Mg/rok	kg/h
		tlenek węgla	1,65	14,45	1,65
		fluor	0,003	0,02628	0,003
L1/E-2	Suszarnia rolkowa nr 2 - IPPC	pył ogółem	0,028	0,2453	0,028
		-w tym pył do 2,5 µm	0,02604	0,2281	0,02604
		-w tym pył do 10 µm	0,0266	0,233	0,0266
		dwutlenek siarki	0,008	0,0701	0,008
		tlenki azotu jako NO2	0,051	0,447	0,051
		tlenek węgla	3,2	28,03	3,2
		fluor	0,003	0,02628	0,003
L2/E-3	Piec SACMI 5,04 nr 4 - IPPC	pył ogółem	0,158	1,384	0,158
		-w tym pył do 2,5 µm	0,1469	1,287	0,1469
		-w tym pył do 10 µm	0,1501	1,315	0,1501
		dwutlenek siarki	0,064	0,561	0,064
		tlenki azotu jako NO2	0,384	3,36	0,384
		tlenek węgla	1,65	14,45	1,65
		fluor	0,003	0,02628	0,003
L3/E-4	Piec EKO230/161,2 - IPCC	pył ogółem	0,0057	0,0499	0,0057
		-w tym pył do 2,5 µm	0,00427	0,0374	0,00428
		-w tym pył do 10 µm	0,0057	0,0499	0,0057
		dwutlenek siarki	0,015	0,1314	0,015
		tlenki azotu jako NO2	1,44	12,61	1,44
		tlenek węgla	0,105	0,92	0,105
		fluor	0,003	0,02628	0,003
L3/E-5	Suszarka pozioma (rolkowa) nr 1 – ECP 285/22,59 - IPPC	pył ogółem	0,0027	0,02365	0,0027
		-w tym pył do 2,5 µm	0,002025	0,01774	0,002025
		-w tym pył do 10 µm	0,0027	0,02365	0,0027
		dwutlenek siarki	0,0072	0,0631	0,0072
		tlenki azotu jako NO2	0,23	2,015	0,23
		tlenek węgla	0,065	0,569	0,065
L3/E-6		pył ogółem	0,0027	0,02365	0,0027
		-w tym pył do 2,5 µm	0,002025	0,01774	0,002025
		-w tym pył do 10 µm	0,0027	0,02365	0,0027
		dwutlenek siarki	0,0072	0,0631	0,0072
		tlenki azotu jako NO2	0,23	2,015	0,23
		tlenek węgla	0,65	5,69	0,65
L3/E-7	Suszarka pozioma (rolkowa) nr 2 – ECP 285/22,59 - IPPC	pył ogółem	0,0027	0,02365	0,0027
		-w tym pył do 2,5 µm	0,002025	0,01774	0,002025
		-w tym pył do 10 µm	0,0027	0,02365	0,0027
		dwutlenek siarki	0,0072	0,0631	0,0072
		tlenki azotu jako NO2	0,23	2,015	0,23

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja roczna	Emisja średnioroczna
			kg/h	Mg/rok	kg/h
L3/E-8		tlenek węgla	0,065	0,569	0,065
		pył ogółem	0,0027	0,02365	0,0027
		-w tym pył do 2,5 µm	0,002025	0,01774	0,002025
		-w tym pył do 10 µm	0,0027	0,02365	0,0027
		dwutlenek siarki	0,0072	0,0631	0,0072
		tlenki azotu jako NO2	0,23	2,015	0,23
		tlenek węgla	0,065	0,569	0,065
L3/E-9	Odpylnia linii zasilającej prasy i sekcję prasowania - IPPC	pył ogółem	0,99	8,67	0,99
		-w tym pył do 2,5 µm	0,743	6,5	0,743
		-w tym pył do 10 µm	0,99	8,67	0,99
L3/E-10	Odkurzacz centralny - IPPC	pył ogółem	0,23	2,015	0,23
		-w tym pył do 2,5 µm	0,1725	1,511	0,1725
		-w tym pył do 10 µm	0,23	2,015	0,23
G/E-11	Suszarnia rozpyłowa ATM- IPPC	pył ogółem	1,5	13,14	1,5
		-w tym pył do 2,5 µm	1,395	12,22	1,395
		-w tym pył do 10 µm	1,425	12,48	1,425
		dwutlenek siarki	0,016	0,1402	0,016
		tlenki azotu jako NO2	0,4	3,5	0,4
		tlenek węgla	3,2	28,03	3,2
		fluor	0,003	0,02628	0,003
G/E-12	Odpylnia linii MTC, MTD, TFP - IPPC	pył ogółem	1,365	11,96	1,365
		-w tym pył do 2,5 µm	1,269	11,12	1,269
		-w tym pył do 10 µm	1,297	11,36	1,297
G/E-13	Odpylnia 12 silosów granulatu i linii sprzedaży - IPPC	pył ogółem	0,825	7,23	0,825
		-w tym pył do 2,5 µm	0,767	6,72	0,767
		-w tym pył do 10 µm	0,784	6,87	0,784
G/E-14	Odpylnia sekcji czyszczenia pneumatycznego - IPPC	pył ogółem	0,044	0,385	0,044
		-w tym pył do 2,5 µm	0,0409	0,358	0,0409
		-w tym pył do 10 µm	0,0418	0,366	0,0418
G/E-15	Odpylnia zespołu wag - IPPC	pył ogółem	0,9	7,88	0,9
		-w tym pył do 2,5 µm	0,837	7,33	0,837
		-w tym pył do 10 µm	0,855	7,49	0,855
S/E-16	Suszarnia wieżowa EVA - IPPC	pył ogółem	0,037	0,324	0,037
		-w tym pył do 2,5 µm	0,0344	0,3014	0,0344
		-w tym pył do 10 µm	0,0352	0,3079	0,0352
		dwutlenek siarki	0,016	0,1402	0,016
		tlenki azotu jako NO2	0,06	0,526	0,06
		tlenek węgla	0,91	7,97	0,91
		fluor	0,003	0,02628	0,003

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja roczna	Emisja średnioroczna
			kg/h	Mg/rok	kg/h
S/E-17	Suszarnia wieżowa SITI - IPPC	pył ogółem	0,037	0,324	0,037
		-w tym pył do 2,5 µm	0,0344	0,3014	0,0344
		-w tym pył do 10 µm	0,0352	0,3079	0,0352
		dwutlenek siarki	0,016	0,1402	0,016
		tlenki azotu jako NO2	0,06	0,526	0,06
		tlenek węgla	0,91	7,97	0,91
		fluor	0,003	0,02628	0,003
S/E-18	Suszarnia wieżowa EVA - IPPC	pył ogółem	0,037	0,324	0,037
		-w tym pył do 2,5 µm	0,0344	0,3014	0,0344
		-w tym pył do 10 µm	0,0352	0,3079	0,0352
		dwutlenek siarki	0,016	0,1402	0,016
		tlenki azotu jako NO2	0,06	0,526	0,06
		tlenek węgla	0,91	7,97	0,91
		fluor	0,003	0,02628	0,003
O/E-19	Odpylnia z linii zasilającej prasy i sekcje prasowania - IPPC	pył ogółem	1,047	9,17	1,047
		-w tym pył do 2,5 µm	0,974	8,53	0,974
		-w tym pył do 10 µm	0,995	8,71	0,995
O/E-20	Odpylnia 6 linii szklifierskich i sekcji przemiału szklifier- IPPC	pył ogółem	1,11	9,72	1,11
		-w tym pył do 2,5 µm	1,032	9,04	1,032
		-w tym pył do 10 µm	1,054	9,24	1,055
O/E-21	Odpylnia silosów i pras nr 2- IPPC	pył ogółem	0,64	5,61	0,64
		-w tym pył do 2,5 µm	0,595	5,21	0,595
		-w tym pył do 10 µm	0,608	5,33	0,608
O/E-22	Odpylnia linii szklifierskich - IPPC	pył ogółem	0,99	8,67	0,99
		-w tym pył do 2,5 µm	0,743	6,5	0,743
		-w tym pył do 10 µm	0,99	8,67	0,99
O/E-23	Odkurzacz centralny - IPPC	pył ogółem	0,03	0,2628	0,03
		-w tym pył do 2,5 µm	0,0279	0,2444	0,0279
		-w tym pył do 10 µm	0,0285	0,2497	0,0285
B/E-24	BMR - IPPC	pył ogółem	1,11	9,72	1,11
		-w tym pył do 2,5 µm	1,032	9,04	1,032
		-w tym pył do 10 µm	1,054	9,24	1,055
B/E-27	Odpylnia linii rektyfikacji	pył ogółem	0,033	0,2891	0,033
		-w tym pył do 2,5 µm	0,02475	0,2168	0,02475
		-w tym pył do 10 µm	0,033	0,281	0,033
M/E-25	Piec MARFIN - IPPC	pył ogółem	0,005	0,0438	0,005
		-w tym pył do 2,5 µm	0,00465	0,0407	0,00465
		-w tym pył do 10 µm	0,00475	0,0416	0,00475
		dwutlenek siarki	0,001	0,00876	0,001

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja roczna	Emisja średnioroczna
			kg/h	Mg/rok	kg/h
K/E-26	Kotłownia gazowa - piec VIESMANN o mocy 0,144 MW	tlenki azotu jako NO ₂	0,026	0,2278	0,026
		tlenek węgla	0,015	0,1314	0,015
		pył ogółem	0,00015	0,001314	0,00015
		-w tym pył do 2,5 µm	0,0001395	0,001222	0,0001395
		-w tym pył do 10 µm	0,0001425	0,001248	0,0001425
		dwutlenek siarki	0,0004	0,0035	0,0004
		tlenki azotu jako NO ₂	0,0128	0,1121	0,0128
		tlenek węgla	0,0036	0,03154	0,0036

Roczna emisja, łącznie ze wszystkich emitatorów:

Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maksymalna [kg/h]	Emisja roczna [Mg]
pył ogółem	11,29	98,9
- w tym pył do 2,5 µm	10,9	88,4
- w tym pył do 10 µm	10,84	95,0
dwutlenek siarki	0,2452	2,148
tlenki azotu jako NO ₂	3,8	33,3
tlenek węgla	13,4	117,4
fluor	0,024	0,2102

5. Punkt IV.1. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

„IV.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas prowadzenia instalacji w ciągu roku:

Odpady niebezpieczne:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w ciągu roku w [Mg]
1.	10 12 11*	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie	130,000

Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w ciągu roku w [Mg]
1.	10 12 01	Odpady przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	5 500,00
2.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po obróbce termicznej)	5 000,00
3.	10 12 99	Inne niewymienione odpady (<i>zużyte materiały ogniotrwałe</i>)	4,00
4.	10 12 13	Odwodnione osady ściekowe z oczyszczalni ścieków przemysłowych	800,00
5.	10 12 06	Zużyte formy	30,00
6.	10 12 03	Cząstki i pyły (odpady – pozostałości z Wydziału Przerobowni)	4 800,00

6. Po punkcie IV.1. decyzji dodaje się punkt IV.1.1. o następującym brzmieniu:

„IV.1.1. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych poza instalacją IPPC w ciągu roku:

Odpady niebezpieczne:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w ciągu roku w [Mg]
1.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	6,00

Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w ciągu roku w [Mg]
1.	15 01 01	Odpady opakowaniowe z papieru i tektury	40,00
2.	15 01 02	Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych	10,00
3.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	80,00

7. Punkt IV.2. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

„IV.2. Określa się następujące sposoby dalszego gospodarowania odpadami oraz miejsca i sposoby magazynowania odpadów:

Odpady niebezpieczne dopuszczone do wytworzenia podczas prowadzenia instalacji w ciągu roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania odpadów	Sposób dalszego gospodarowania odpadami
1.	10 12 11*	Odpady ze szklwienia zawierające metale ciężkie	Magazynowane selektywnie w pojemniku, w odpowiednio oznakowanym boksie	Przekazanie do instalacji produkcji granulatu w celu recyklingu – proces R5

Odpady inne niż niebezpieczne dopuszczone do wytworzenia podczas prowadzenia instalacji w ciągu roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania odpadów	Sposób dalszego gospodarowania odpadami
1.	10 12 01	Odpady przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	Magazynowane selektywnie, luzem w sposób uporządkowany, w wydzielonym miejscu, w boksie nr 8	Przekazanie do instalacji produkcji granulatu w celu recyklingu – proces R5
2.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po obróbce termicznej)	Magazynowane selektywnie, luzem w sposób uporządkowany, w wydzielonym miejscu, w boksie nr 9	Przekazanie do instalacji produkcji granulatu w celu recyklingu – proces R5

3.	10 12 99	Inne niewymienione odpady (zużyte materiały ogniotrwałe)	Magazynowane selektywnie, luzem w sposób uporządkowany, w wydzielonym miejscu, w boksie nr 9	Przekazanie do instalacji produkcji granulatu w celu recyklingu – proces R5 lub przekazanie poza instalację – proces R5
4.	10 12 13	Odwodnione osady ściekowe z oczyszczalni ścieków przemysłowych	Magazynowane selektywnie, luzem w sposób uporządkowany, w wydzielonym miejscu, w boksie nr 8	Przekazanie do instalacji produkcji granulatu w celu recyklingu – proces R5
5.	10 12 06	Zużyte formy	Magazynowane selektywnie, luzem w sposób uporządkowany, w wydzielonym miejscu, w boksie nr 8	Przekazanie do instalacji produkcji granulatu w celu recyklingu – proces R5
6.	10 12 03	Cząstki i pyły (odpady – pozostałości z Wydziału Przerobowni)	Magazynowane selektywnie, luzem w sposób uporządkowany, w wydzielonym miejscu, w boksie nr 10	Przekazanie do instalacji produkcji granulatu w celu recyklingu – proces R5 lub przekazanie poza instalację – proces R5

Odpady niebezpieczne wytwarzane poza instalacją IPPC w ciągu roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Magazynowane w zbiornikach wzmacnianych o pojemności 1000 l w szczelnym, zamykanym na klucz kontenerze, znajdującym się na zewnątrz hali magazynowej – plac magazynowy, miejsce określone jako MM2

Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane poza instalacją IPPC w ciągu roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	15 01 01	Odpady opakowaniowe z papieru i tektury	Magazynowane w hali magazynowej surowca, luzem lub zbelowane, miejsce oznaczone jako MM3
2.	15 01 02	Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych	Magazynowane w hali magazynowej surowca, luzem lub zbelowane, miejsce oznaczone jako MM3
3.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Magazynowane na zewnątrz hali – plac magazynowy, w 3 kontenerach lub luzem, miejsce oznaczone jako MM1

Wytworzone odpady do czasu ich transportu lub przekazania specjalistycznym firmom są zbierane i przechowywane na terenie obiektów Spółki, w miejscach specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych przed negatywnym oddziaływaniem odpadów na środowisko.

Odpady na terenie obiektów Spółki magazynowane są w sposób selektywny. Odpady niebezpieczne magazynowane są w przystosowanych pomieszczeniach w sposób bezpieczny dla środowiska. Dostęp do miejsc magazynowania odbywa się pod ścisłą kontrolą.

Odpady są magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ich ilości uzasadniającej transport (nie dłużej jednak niż 3 lata w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne oraz nie dłużej niż 1 rok w przypadku odpadów niebezpiecznych i odpadów palnych). Odpady przeznaczone do składowania są magazynowane nie dłużej niż przez 1 rok.

Sposób magazynowania odpadów nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Miejsca magazynowania są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zabezpieczone przed przenikaniem odpadów do środowiska i wpływem opadów atmosferycznych.”

8. Punkt IV.3. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

„IV.3. Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku (recykling) w instalacji w ciągu roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów przeznaczona do przetworzenia [Mg/rok]	Metoda odzysku
1.	10 12 11*	Odpady ze szkliwienia, zawierające metale ciężkie	190,00	R5
2.	10 12 01	Odpady przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	6 400,00	R5
3.	10 12 08	Wybrakowane odpady ceramiczne	6 650,00	R5
4.	10 12 99	Inne niewymienione odpady (<i>zużyte materiały ogniotrwale</i>)	9,00	R5
5.	10 12 06	Zużyte formy	40,00	R5
6.	10 12 03	Cząstki i pyły (odpady z linii rektyfikacji oraz pozostałości z Wydziału Przerobowni)	4 600,00	R5
7.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	1 160,00	R5
Razem:			19 049,00	

9. Po punkcie IV.3. decyzji dodaje się punkt IV.3.1., IV.3.2, IV.3.3 oraz IV.3.4 o następującym brzmieniu:

„IV.3.1. Wskazuje się maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,80	40,00
2.	15 01 02	Tworzywa sztuczne	3,20	10,00
3.	13 02 05*	Zużyte oleje	3,00	6,00
4.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	4,50	80,00

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]
11,50	136,00

„IV.3.2. Wskazuje się największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	MM3	0,80
2.	15 01 02	Tworzywa sztuczne		3,20
3.	13 02 05*	Zużyte oleje	MM2	3,00
4.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	MM1	7,50

„IV.3.3. Wskazuje się całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu		Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
			Miejsce magazynowania odpadów: MO-1	
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	MM3	15,00
2.	15 01 02	Tworzywa sztuczne		
3.	13 02 05*	Zużyte oleje	MM2	44,00
4.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	MM1	20,00

„IV.3.4. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

Z przepisów przeciwpożarowych oraz techniczno-budowlanych wynikają następujące wskazania dotyczące magazynowania odpadów na placu magazynowym oraz w budynku magazynu surowców Zakładu „A” usytuowanego w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej 2c:

- zabronione jest magazynowanie odpadów palnych poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki;
- w odległości większej niż 4 metry od granicy działki można przechowywać materiały niepalne;

- zabronione jest magazynowanie odpadów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służącej ewakuacji lub umieszczanie na tych drogach odpadów w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość;
- zabronione jest uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do gaśnic;
- zabroniona jest dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i terenach nieprzeznaczonych do tego celu;
- obowiązkowe jest utrzymywanie urządzeń gaśniczych w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
- obowiązkowe jest oznakowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych oraz miejsc usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego;
- wszystkie wycieki i plamy należy niezwłocznie usuwać za pomocą sorbentu;
- zużyty sorbent należy przechowywać w osobnym, zamkniętym pojemniku.”

II. Pozostałe ustalenia decyzji pozostawia się bez zmian.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą. W przypadku, gdy prowadzący instalację, nie dopełnił tego obowiązku, pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami. Przepisy art. 14 ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskał zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48 ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) do wniosku, posiadacz odpadów dołącza:

1. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach;

2. zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 3. oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;
 4. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
 - a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 - b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
 - nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;
 5. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
 - a) w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
 - b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł
 - za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy;
 6. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
 7. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o *planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
- Zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) organem właściwym do wydania i zmiany pozwolenia zintegrowanego jest starosta.
- Zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) przepisy o wydawaniu pozwoleń stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.
- Zgodnie z art. 208 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dołącza się:
1. dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
 2. zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 3. kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane.
- Zgodnie z art. 210 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instancji.

W dniu 05.03.2020 r. do Starosty Jeleniogórskiego (od dnia 01.01.2021 r. Starosta Karkonoski) wpłynął wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach, obejmującego instalację do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej 2c – Zakład „A”.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze po sprawdzeniu pod względem formalnym złożonego wniosku, pismem znak OŚR.6222.4.2020.NS z dnia 08.05.2020 r. wezwał Spółkę do uzupełnienia braków formalnych.

W dniu 22.06.2020 r. do Starosty Jeleniogórskiego wpłynęło pismo z dnia 22.06.2020 r. Pełnomocnika Spółki POLCOLORIT, wnosząc o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze pismem znak OŚR.6222.4.2020.NS z dnia 23.06.2020 r. przychylił się do wniosku i wydłużył termin na uzupełnienie braków formalnych w złożonym wniosku.

W dniu 27.07.2020 r. do Starosty Jeleniogórskiego wpłynęło pismo z dnia 27.07.2020 r. Pełnomocnika Spółki POLCOLORIT, uzupełniając częściowo złożony wniosek oraz wnosząc o wyznaczenie dodatkowego terminu na uzupełnienie brakujących dokumentów z powodu panującej pandemii i związanej z nią trudności uzyskania podpisów Członków Zarządu mieszkających w innych państwach.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze pismem znak OŚR.6222.4.2020.NS z dnia 29.07.2020 r. przychylił się do wniosku i ponownie wydłużył termin na uzupełnienie braków formalnych w złożonym wniosku.

W dniu 03.08.2020 r. do Starosty Jeleniogórskiego wpłynęło pismo z dnia 03.08.2020 r. Pełnomocnika Spółki POLCOLORIT, przy którym przekazano oryginały oświadczeń o niekaralności dla 4 osób widniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki.

W dniu 05.08.2020 r. do Starosty Jeleniogórskiego wpłynęło pismo z dnia 05.08.2020 r. Pełnomocnika Spółki POLCOLORIT, przy którym przekazano oryginały zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dla 2 osób widniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki.

W dniu 06.08.2020 r. do Starosty Jeleniogórskiego wpłynęło pismo z dnia 06.08.2020 r. Pełnomocnika Spółki POLCOLORIT, przy którym przekazano oryginał zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego jakim jest Spółka POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach.

W dniu 25.08.2020 r. do Starosty Jeleniogórskiego wpłynęło pismo z dnia 25.08.2020 r. Pełnomocnika Spółki POLCOLORIT, przy którym przekazano oryginały zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dla 4 osób widniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki.

Złożony wniosek zawiera wszystkie niezbędne informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz informacje, o których mowa w art. 184 i art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) W związku z powyższym, Starosta Jeleniogórski pismem znak OŚR.6222.4.2020.NS z dnia 14.09.2020 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach, obejmującego instalację do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej 2c – Zakład „A”.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) do wniosku załączone zostały zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności wszystkich osób widniejących w Krajowym

Rejestrze Karnym; oryginał operatu przeciwpożarowego z lutego 2020 r.; postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze znak MZ.5560.77.2.2020 z dnia 20.02.2020 r. Ponadto do wniosku załączono: wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 04.03.2020 r.; kopię decyzji Burmistrza Miasta Piechowice znak RG.6220.6.11.2017 z dnia 26.01.2018 r.; upoważnienie do występowania w imieniu Spółki dla Pana Michała Kubika; kopia sprawozdania z pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z września 2019 r.; podstawowa charakterystyka odpadów o kodzie 10 12 03; oświadczenie, że wśród odpadów o kodzie 10 12 03 nie występują odpady objęte zakazem składowania; raport z badań nr 1376/LB/2020; podstawowa charakterystyka odpadów o kodzie 10 12 08; oświadczenie, że wśród odpadów o kodzie 10 12 08 nie występują odpady objęte zakazem składowania; raport z badań nr 1375/LB/2020; kopia z wypisu i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Rejonu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze znak RI.6727.26.2019.WP z dnia 23.08.2019 r.; zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (płyty CD); dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W przedmiotowej sprawie do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego nie jest wymagane załączenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2020 r., poz. 293), gdyż działalność w zakresie gospodarowania odpadami odbywa się w miejscu, gdzie Spółka prowadzi działalność gospodarczą.

Ponadto do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego nie jest wymagane załączenie dowodu uiszczenia opłaty rejestracyjnej, gdyż w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z istotną zmianą w instalacji, a zgodnie z art. 210 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) opłatę rejestracyjną wnosi się w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) organ właściwy do wydania pozwolenia przedstawia ministrowi właściwemu do spraw klimatu albo podmiotowi, o którym mowa w art. 213 ust. 1, zapis wniosku w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Starosta Jeleniogórski pismem znak OŚR.6222.4.2020.NS z dnia 06.05.2020 r. przekazał Ministrowi Klimatu zapis wniosku w postaci elektronicznej o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej 2c – Zakład „A”.

W przedmiotowej sprawie złożony wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach, obejmującego instalację do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej 2c – Zakład „A”, zawiera informacje dotyczącą zmian wynikających z przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, oraz zmian w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, ale nie kwalifikujących się do istotnej zmiany instalacji.

W ocenie organu zwiększenie emisji gazów i pyłów do powietrza przez Spółkę nie kwalifikuje instalacji do zmiany istotnej.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na wytworzenie odpadów.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów i odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

Spółka jest właścicielem działki nr 205/5, obręb 0004 Piechowice, gmina Piechowice, na której zlokalizowany jest Zakład „A”.

Zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Ponadto dnia 1 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. *w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Zgodnie z art. 183c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz z art. 41a ust. 1a i ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) pozwolenia na wytworzenie odpadów wydawane jest po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsca magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lub ust. 2, oraz operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, wraz z postanowieniem komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z art. 183c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) właściwy organ występuje do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli i przekazuje mu kopię niezbędnej dokumentacji, w szczególności wniosku, o którym mowa w art. 184 ust. 1, oraz operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, wraz z postanowieniem, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

Zgodnie z art. 183c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, po przeprowadzeniu kontroli, wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. Na postanowienie nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 183c ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) w przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, wraz z postanowieniem, o którym mowa

w art. 42 ust. 4c tej ustawy, właściwy organ odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

W przedmiotowej sprawie Starosta Jeleniogórski pismem znak OŚR.6222.4.2020.NS z dnia 30.09.2020 r. wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsca magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym opracowanym w lutym 2020 r. oraz w Postanowieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze znak MZ.5560.77.2.2020 z dnia 20.02.2020 r.

W dniu 03.11.2020 r. do Starosty Jeleniogórskiego wpłynęło postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze znak MZ.5560.77.6.2020 z dnia 16.10.2020 r. stwierdzające spełnianie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym opracowanym przez inżyniera pożarnictwa Janusza Koncewiczę oraz w Postanowieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 20.02.2020 r. znak MZ.5560.77.2.2020.

W dniu 4 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. *w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełnić obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów* (Dz. U. z 2020 r., poz. 296). W związku z tym, że operat przeciwpożarowy został sporządzony w lutym 2020 r. i uzgodniony przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze postanowieniem znak MZ.5560.77.2.2020 z dnia 20.02.2020 r., to zgodnie z § 45 ww. Rozporządzenia w stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, dla których:

1) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

- a) uzgodniono warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, na podstawie art. 42 ust. 4c i 4d pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, albo
- b) wszczęto i nie zakończono postępowania w sprawie uzgodnienia warunków, o których mowa w lit. a,

2) sporządzono operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, i złożono wnioski o uzgodnienie warunków, o których mowa w pkt 1 lit. a, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia

dopuszcza się spełnienie wymagań wskazanych w § 5-37 oraz § 41-43 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2024 r.

Ponadto zgodnie z § 47 ww. Rozporządzenia w stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc, w obrębie których w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub przetwarzanie odpadów, w zakresie wymagań określonych w:

- 1) § 5, § 6, § 8-16, § 19 i § 34 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2021 r.;
- 2) § 7, § 26, § 29 i § 33 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2023 r.;
- 3) § 35 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2026 r.;

- 4) § 36 i § 37 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2022 r.;
- 5) § 17, § 18 i § 39 ust. 1 pkt 1 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2020 r.;
- 6) § 20-25, § 28, § 32 i § 41-43 - dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 41a ust. 1, ust. 2, ust. 3, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ, przekazując kopię niezbędnej do przeprowadzenia kontroli dokumentacji. Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje postanowienie, na które nie służy zażalenie w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 41a ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) w przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Zgodnie z art. 41a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) w przypadku istotnej zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów stosuje się przepisy ust. 1-5a, tj. dotyczących przeprowadzenia kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska.

Zmiana posiadanego pozwolenia wynika ze zmian przepisów prawa i nie dotyczy istotnej zmiany. W związku z powyższym kontrola przeprowadzona przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) posiadacz odpadów jest obowiązany wskazać we wniosku o zmianę posiadanej decyzji proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) do określenia i ustanowienia zabezpieczenia roszczeń stosuje się odpowiednio art. 48a ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 187 ust. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) w pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów ustanawia się zabezpieczenie roszczeń zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.

Zgodnie z art. 48a ust. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) przepisy ust. 1-22 stosuje się do pozwoleń na wytworzenie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz do pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz do pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

1. decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2,
2. obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5,

w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. *o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie* w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Zgodnie z art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779), wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.

Zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779), zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Zgodnie z art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zgodnie z art. 48a ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* ((Dz. U. z 2021 r., poz. 779) zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z art. 48a ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* ((Dz. U. z 2021 r., poz. 779) posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu i poinformować o tym organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia.

Zgodnie z art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń.

Zgodnie z art. 48a ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) w przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń, wnioskodawca jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń.

Zatem zgodnie z art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256), Starosta Karkonoski wydał postanowienie znak OŚR.6222.4.2020.NS z dnia 28.01.2021 r. ustalające wysokość oraz formę zabezpieczenia roszczeń.

W dniu 17.02.2021 r. do Starosty Karkonoskiego pismo z dnia 17.02.2021 r. informujące o wniesieniu zabezpieczenia roszczeń, przelewem na rachunek sum depozytowych, stanowiące zabezpieczenie roszczeń w związku z gospodarowaniem odpadami objętym pozwoleniem zintegrowanym dla Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach, zgodnie z postanowieniem Starosty Karkonoskiego znak OŚR.6222.4.2020.NS z dnia 28.01.2021 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze pismem znak OŚR.6233.4.2020.NS z dnia 18.02.2021 r. wystąpił do Wydziału Finansowo – Budżetowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z prośbą o potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek sum depozytowych, tytułem zabezpieczenia roszczeń przez Spółkę POLCOLORIT. S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach, zgodnie z postanowieniem Starosty Karkonoskiego znak OŚR.6222.4.2020.NS z dnia 28.01.2021 r.

Pismem znak FB.6222.4.2020.NS z dnia 22.02.2021 r. (data wpływu: 02.03.2021 r.) Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, potwierdził dokonanie wpłaty w dniu 12.02.2021 r. na rachunek sum depozytowych, tytułem zabezpieczenia roszczeń w kwocie 9.100,00 zł, przez Spółkę POLCOLORIT. S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach.

W przedmiotowej sprawie Starosta Karkonoski pismem znak OŚR.6222.4.2020.NS z dnia 01.03.2021 r. zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach, obejmującego instalację do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej 2c – Zakład „A”.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) Spółka POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach, prowadząca instalację, która posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, była zobowiązana do złożenia do dnia 5 marca 2020 r. wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego.

Spółka POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach, posiada pozwolenie zintegrowane, udzielone decyzją Starosty Jeleniogórskiego znak OŚR.V-7644/35/pz/06 z dnia 31.08.2006 r. ze zmianami. W ustawowym terminie Spółka złożyła wniosek o zmianę posiadanego pozwolenia.

Spółka POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach prowadzi uporządkowaną gospodarkę odpadami zgodną z aktualnie obowiązującymi wymogami. Odpady magazynowane są w sposób selektywny i są magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości przeznaczonej do transportu. Wytworzone odpady, do czasu ich transportu lub przekazania specjalistycznym firmom w celu odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania, są zbierane i magazynowane na terenie Spółki w miejscach specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych i zabezpieczanych przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko oraz zabezpieczone przez dostępem osób postronnych.

Spółka POLCOLORIT S.A. z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach zawnioskowała o zmiany w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, spowodowane zainstalowaniem emitora - odpylni linii rektyfikacji. W związku z tym, nastąpiło niewielkie zwiększenie emisji dopuszczalnej pyłu dla emitora B/E-27. Szczegółowa analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza wykazała, że źródła emisji substancji do powietrza nie powodują zmiany istotnej w instalacji do produkcji płytek ceramicznych.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku oraz w kontekście obowiązujących przepisów, stwierdza się, że zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej 2c – Zakład „A”, jest zgodna z wymaganiami określonymi w przepisach ochrony środowiska.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Karkonoskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, wykonalna i prawomocna, bez możliwości zaskarżenia tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Za zmianę pozwolenia została wniesiona w dniu 05.03.2020 r. opłata skarbową na konto Urzędu Miasta w Jeleniej Górze w wysokości 1.005,50 zł (słownie: jeden tysiąc pięć złotych 50/100) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – załącznik cz. III ust. 40 pkt 1 oraz ust. 46 pkt 1 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Z up. STAROSTY
Grażyna Materak
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. POLCOLORIT S.A. z/s przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach, na adres pełnomocnika: Michał Kubik MIKOS, ul. Kilińskiego 20/3, 58-500 Jelenia Góra
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta w Piechowicach, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice – decyzja ostateczna - ePUAP
2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Środowiska, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław – decyzja ostateczna – ePUAP
3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa – decyzja ostateczna - ePUAP
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. J. Chelmońskiego 14, 51-630 Wrocław – decyzja ostateczna - ePUAP
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Jeleniej Górze, ul. Warszawska 28, 58-500 Jelenia Góra – decyzja ostateczna

